



modular flooring system




Table des matières

- 04. Design suisse et précision hollandaise
- 06. Balcons
- 08. Galeries
- 10. Garages
- 12. Dans et autour du jardin
- 14. Revêtement de sol commercial
- 16. RibDeck
- 18. DiamondDeck
- 19. CoinDeck
- 19. FloorDeck
- 20. SportDeck
- 21. Logo des dalles de sol
- 22. Installation et entretien + Garantie
- 24. Finition des bords et des pièces d'angle
- 25. Cradle to cradle
- 26. Spécifications techniques
- 27. Couleurs



6.



8.



14.



20.



22.



Design suisse et précision néerlandaise

SwissDeck est une entreprise moderne et dynamique qui se consacre au développement, à la production et à la vente de dalles de sol en plastique.

SwissDeck offre une finition de sol conviviale et moderne comme alternative aux sols époxy, entre autres, qui sont fréquemment utilisés dans les garages, les balcons et les galeries, par exemple.

Le développement et la production des dalles ont commencé il y a plus de 30 ans en Suisse. SwissDeck dispose de ses propres moules pour la production de tous les types de dalles.

Production parfaite et équilibrée.


En raison de l'exactitude et de la précision que nous accordons à nos produits, nous pouvons parler de qualité néerlandaise. Nous pensons que le label "made in Holland" reflète un sentiment de familiarité et de qualité.

Nous sommes donc très fiers de notre conception unique et de notre haute qualité. Par conséquent, nos produits sont également incomparables avec les produits alternatifs proposés sur le marché.



Toutes les dalles de sol SwissDeck sont "Made in Holland".









Balcons


Les sols SwissDeck sont idéaux pour recouvrir votre terrasse, votre balcon ou votre patio. Les dalles RibDeck peuvent être posées sur n'importe quelle surface dure, leur couleur est inaltérable et elles sont insensibles aux différences de température. La surface est antidérapante, ce qui garantit un sol sûr en cas d'humidité. Les dalles sont faciles à nettoyer en les rinçant à l'eau. Les dalles RibDeck ont un profil ouvert et une face inférieure drainante qui permet à l'eau (de pluie) de s'écouler rapidement. Pour les bords et les angles, les bords de finition et les pièces d'angle sont disponibles dans la même couleur.

Une métamorphose complète pour votre balcon

SwissDeck vous offre la possibilité de métamorphoser votre balcon en quelques heures. Un sol en béton gris et ennuyeux se transforme en un sol de balcon chic et accueillant que vous apprécierez pendant des années. Les dalles sont démontables, de sorte qu'en cas de déménagement, vous pouvez simplement les emporter avec vous.








Galleries

Offrir à une galerie un sol antidérapant très solide semble être une tâche impossible. Dans le passé, la solution époxy, aujourd'hui obsolète, était souvent choisie. Les dalles RibDeck sont conçues pour offrir une solution antidérapante de haute qualité. Un grand avantage est que les dalles (RibDeck) peuvent être posées pendant que la galerie reste praticable.

Classification des incendies

Le classement au feu étant exigé pour de nombreuses galeries, SwissDeck a développé une matière première qui confère à la dalle spéciale FireDeck un classement au feu très élevé "Cfl -S1" tout en pesant moins de 3,5 kg par m².

Toutes les dalles SwissDeck sont antidérapantes, résistantes aux chocs, solides, inaltérables, durables et 100 % recyclables. Quant aux dalles légères RibDeck et FireDeck, elles sont devenues incontournables en matière d'antidérapance et de sécurité pour les balcons et les galeries.





Garages

SwissDeck propose plusieurs dalles de sol en polypropylène dans différents designs qui conviennent parfaitement aux garages. Les dalles sont faciles à poser sur n'importe quelle surface dure et faciles à découper. Les dalles de sol de garage peuvent également être incorporées dans des tapis pour le dessous de la voiture ou de la moto.



Très résistant et facile à nettoyer

Il est important que les dalles d'un garage puissent résister aux chocs. Les dalles SwissDeck résistent à la résistance au roulement et ont une capacité de charge allant jusqu'à 25 000 kg. La surface antidérapante des dalles SwissDeck résiste à l'essence, aux huiles, aux acides et aux produits chimiques. En outre, les carreaux sont résistants et faciles à nettoyer à l'eau. Vous avez la garantie que le sol durera des années et restera beau.









Dans et autour du jardin

Les dalles SwissDeck sont la solution ultime pour finir les sols ou les terrasses endommagés et sales d'une manière belle et propre.

Un grand nombre de personnes ont déjà choisi SwissDeck. Non seulement pour la facilité de pose, mais aussi pour la solidité et la haute qualité de nos dalles. SwissDeck vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une finition soignée de votre sol. Avec 5 designs différents et 14 couleurs standard, il y a une solution pour chaque sol.

Non satisfait, remboursé

Si vous n'êtes toujours pas satisfait, nous échangeons les dalles ou vous remboursons.




Revêtement de sol commercial

Les sols SwissDeck ont un aspect attrayant, ce qui les rend idéaux pour attirer l'attention des clients potentiels sur votre entreprise et vos produits. Les dalles de sol peuvent être posées dans les couleurs et les motifs de votre choix, de sorte que le sol s'harmonise parfaitement avec votre produit. En outre, il est possible de placer votre logo dans les dalles de sol (de foire) pour un aspect encore plus professionnel.

Des stands d'exposition qui attirent l'attention

Il est important que votre stand d'exposition se distingue de tous les autres stands d'exposition. L'aspect unique et élégant de votre stand d'exposition attirera tous les regards. Les dalles sont légères, compactes et démontables. Le stand d'exposition est ainsi facile à déplacer et vous permet d'économiser beaucoup de temps et de levage. SwissDeck propose plusieurs dalles de sol de différentes couleurs qui constituent un bon support pour les stands d'exposition. Les dalles de sol sont suffisamment solides pour que les stands d'exposition (standard) puissent être posés directement dessus afin de créer un ensemble attrayant.







Enormément polyvalent

La dalle la plus populaire de la gamme SwissDeck est certainement notre dalle RibDeck. Cette dalle nécessite peu d'entretien, est antidérapante et très esthétique. Avec sa surface autodrainante et perméable à la saleté, il possède exactement les propriétés qui rendent ce carreau polyvalent pour une utilisation intérieure et extérieure. En outre, il est possible de combiner tous les carreaux entre eux. Il est ainsi possible de créer son propre design et ses propres préférences.

Design en bloc, magnifique et moderne.



Si RibDeck est si populaire, c'est en partie parce que sa conception donne à la dalle de multiples nuances de couleur, les nervures rondes étant placées à angle droit les unes par rapport aux autres. Il donne à la tuile un magnifique effet de damier, créant ainsi son aspect distinctif.

Applications

- Balcons
- Galeries
- Garages
- Cours intérieures
- Showrooms
- Événements
- Auto et sport automobile

Et de nombreuses autres applications où une finition de sol résistante est nécessaire, comme dans les hangars d'aviation.





diamond deck®

Solidité et fiabilité

La dalle DiamondDeck est notre dalle fermée la plus populaire et est destinée, entre autres, aux sols des garages et des ateliers où une surface fermée, antidérapante et attrayante est souvent requise. De DiamondDeck vloertegel is een kunststof tegel met traanplaatmotief voor binnen. Ces dalles sont idéales pour un stand d'exposition, une salle d'exposition, un salon automobile, un magasin, un garage et partout où un sol solide et pratique est souhaité.

Toepassingen

- Garages
- Showrooms
- Événements
- Displays





Motif à points

CoinDeck est une dalle antidérapante avec une surface fermée et une structure à plots. Ces dalles sont largement utilisées pour les salles d'exposition et les sols d'événements, entre autres. CoinDeck est la dalle préférée de tous ceux qui recherchent une dalle fermée à l'aspect traditionnel. La dalle de sol a des plots bas, ou un profil dit "en cercle".

Applications

- Événements
- Boutiques
- Showrooms
- Salle de sport
- Offices



Structure plane

FloorDeck est notre dalle la plus plate et est largement utilisée pour les pistes de danse, entre autres. FloorDeck est la dalle de sol par excellence lorsqu'il s'agit d'obtenir une finition plane et de faciliter les manœuvres. Ce dallage est souvent utilisé en combinaison avec nos autres dallages lorsque, entre autres, les chaises de bureau doivent pouvoir rouler facilement et que le sol peut être nettoyé aisément.

Applications

- Offices
- Showrooms
- Événements
- Salle de sport
- Planches de danse




sport **deck**[®]

Polyvalent et fonctionnel

La dalle SportDeck est parfaite pour les sols sportifs temporaires ou permanents. La dalle présente une surface ouverte qui permet d'éliminer rapidement et facilement la saleté et la poussière. Ainsi, la surface de la dalle reste sûre et propre pendant les activités sportives. De plus, le sol offre une excellente adhérence pour divers sports grâce à l'application antidérapante de la dalle. Les dalles de sol SportDeck conviennent aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur.

Applications

- Basketball
- Tennis / Badminton
- Fitness
- Volleyball
- Balcons
- Piscine / Sauna



Dalles de logo

Il existe deux possibilités pour incorporer le/votre logo dans une ou plusieurs tuiles. La première possibilité consiste à sublimer le logo sur une plaque d'aluminium. La deuxième option consiste à découper le logo dans du plexiglas. Le logo est ensuite fraisé dans le dallage, de manière à ce qu'il affleure la surface du dallage. C'est une option brillante pour donner à votre sol une valeur d'attention supplémentaire.



L'installation et l'entretien

SwissDeck produit des sols de haute qualité, faciles à poser et à entretenir.


Avec 20 joints par dalle, les dalles s'emboîtent pratiquement sans discontinuité. En peu de temps, vous transformez votre sol en une véritable œuvre d'art. L'entretien de ces dalles de sol est très facile, il suffit de les rincer à l'eau, éventuellement en combinaison avec un détergent ménager.


Garantie

SwissDeck offre une garantie limitée de 15 ans sur tous les types de dalles à des fins non commerciales.

Tous les produits en plastique sont sensibles aux UV. Comme nous ajoutons des protecteurs UV à la matière première de nos dalles, nous pouvons donner une garantie de 3 ans contre la décoloration. Nos points de vente emploient des professionnels qui peuvent répondre à toutes vos questions de manière rapide et précise. Pour les particuliers, nous offrons même une garantie de remboursement de 30 jours pour les dalles non utilisées.

La conception suisse et la production néerlandaise garantissent la qualité. Nos dalles sont produites avec les dernières technologies et en utilisant les matières premières les plus pures, nous pouvons offrir la qualité que vous exigez d'une telle dalle de sol. Pour toute question concernant la garantie limitée, veuillez contacter SwissDeck Europe, votre revendeur SwissDeck local ou consulter notre site Internet.






Profil de dilatation

Le profil de dilatation a été développé pour tenir compte des différences de dilatation. Celles-ci peuvent survenir lorsque les dalles SwissDeck sont utilisées sur de longues galeries ou sur de grandes surfaces dans des endroits où les dalles sont exposées à de grandes différences de température (principalement à l'extérieur). Les profilés de dilatation sont fixés à une dalle d'un côté et placés sur la dalle de l'autre côté pour permettre la dilatation ou la contraction des dalles. Les profilés de dilatation sont disponibles dans la même couleur que les dalles et peuvent être utilisés sur tous les types de dalles.



Finition des bords et des angles



Pour une finition soignée des sols SwissDeck, des profilés de bordure et des pièces d'angle sont disponibles pour tous les types de dalles de sol SwissDeck.



Sous-couche en caoutchouc



Pour protéger votre toiture existante telle que le bitume, nous vous recommandons d'utiliser une sous-couche en caoutchouc. Cette sous-couche en caoutchouc de 3 mm d'épaisseur, perméable à l'eau, est fabriquée à partir de caoutchouc 100 % recyclé. Elle peut également être utilisée comme sous-couche insonorisante pour tous les types de dalles SwissDeck.






Cradle to Cradle

La forme ultime d'entreprise durable est le "Cradle to Cradle" (du berceau au berceau). Cela signifie que les matières premières que nous utilisons peuvent être entièrement réutilisées, sans perdre leur valeur dans un cycle infini.

Les dalles de sol SwissDeck sont fabriquées en polypropylène pur, ce qui les rend 100 % recyclables. Tous les déchets (de coupe) des dalles SwissDeck sont déchiquetés (= broyés) par couleur et transformés en matière première en interne. Nous utilisons la matière première pour produire de nouvelles dalles. La matière première est également utilisée pour l'impression 3D.

En outre, nous sommes constamment à la recherche de matériaux plastiques recyclés que nous pouvons utiliser pour produire des dalles. Nous voulons ainsi contribuer à un avenir vert.





Type	rib deck	diamond deck	coin deck	floor deck	sport deck
Format	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Épaisseur	12 mm	13 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Poids	315 gramme	502 gramme	494 gramme	519 gramme	405 gramme
Matériau	polypropylène co-polymère	polypropylène co-polymère	polypropylène co-polymère	polypropylène co-polymère	polypropylène co-polymère
Impôts	jusqu'à 20 000 kg par m ²	jusqu'à 20 000 kg par m ²	jusqu'à 20 000 kg par m ²	jusqu'à 20 000 kg par m ²	jusqu'à 20 000 kg par m ²
Résistance à la température	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C
Point de fusion	160 degrés	160 degrés	160 degrés	160 degrés	160 degrés
Résistance chimique	Matériau stabilisé aux UV	Matériau stabilisé aux UV	Matériau stabilisé aux UV	Matériau stabilisé aux UV	Matériau stabilisé aux UV
Résistant à l'huile, au carburant, etc.	excellent	excellent	excellent	excellent	excellent
Résistant aux acides / solvants	bon	bon	bon	bon	bon
Couleurs disponibles	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Chocolate Brown Midnight Blue Iceland Blue Ivory Citrus Yellow Tropical Orange Arctic White	Pearl Silver Slate Grey Pearl Grey Jet Black Racing Red Turf Green Terracotta Iceland Blue Arctic White



RVS /
Pearl Grey

Zwart /
Jet Black

Grijs /
Slate Grey

Rood /
Racing Red

Groen /
Turf Green

Licht
Bruin /
Terracotta

Donker
Bruin /
Chocolate
Brown

Donker
Blauw /
Midnight
Blue

Licht
Blauw /
Island
Blue

Crème /
Ivory


Zilver /
Pearl Silver

Geel /
Citrus
Yellow

Oranje /
Tropical
Orange

Wit /
Arctic
White

Volg SwissDeck ook via:  



swiss 

Ambachtsweg 14
2964 LG Groot-Ammers

Tel : +31 (0) 184 600 973
Fax : +31 (0) 184 601 241

E-mail : info@swissdeck.nl
Internet : www.swissdeck.nl